

(1) 事務局体制の確認**設問 (1) - 1 : グループ事務局の体制 該当する項目を全て選択ください。**

- グループ内に専任の担当者はいない
 グループ内に専任の担当者を配置している

設問 (1) - 2 : 事務局の申請に関する業務委託の確認 該当する項目を全て選択ください。

- グリーン化事業に係る業務は事務局内で行っている
 外部の業者に部分的に業務委託をしている
 外部の業者に全ての業務を委託している

業者名

- 事務局の同一担当者が複数のグループを担当している

設問 (1) - 3 : グループのサポート体制 該当する項目を全て選択ください。 (複数回答可)

- 基本的に施工事業者が全て行い、交付申請、実績報告等補助申請のみ対応
 未経験工務店を把握しており、未経験工務店向けのサポートを行う体制になっている。
 設計申請等のサポートが出来る体制になっている
 施工に関するサポートが出来る体制になっている
 維持管理に関するサポートが出来る体制になっている
 地域型住宅の営業提案に関するサポートが出来る体制になっている
 「こどもエコ活用タイプ」に合わせ「こどもエコ住まい事業」の申請サポートを行う。
 その他、グループ特有のサポート体制がある

内容

設問 (1) - 4 : グループ内の情報共有の方法 該当する項目を全て選択ください。 (複数回答可)

- グループ内で事業説明会を実施する
 SNS等の情報共有ツールを使った情報公開・共有
 メール・メーリングリストを使った情報発信
 ホームページ等Webを使った情報共有・発信（会員専用ページなど）
 TEL・FAXを使った情報共有・発信
 その他

内容

設問 (1) - 5 : 所属施工事業者の廃業等があった際の対応について該当する項目を一つ選択ください。

- 指定ルールに基づいて積立を行っており廃業があった際の検査費用として活用し維持管理を引き継ぐ施工事業者を紹介する。
 グループ事務局で維持管理を引き継ぐ施工事業者を紹介
 グループ事務局にて維持管理を代行
 グループ事務局が住まい手と相談し住まい手の意向に合わせる
 第三者機関に維持管理業務をさせるため問題なし
 グループ事務局として対応しない
 その他

内容

維持管理やメンテナンス等の引き継ぎに関するルールに基づき、維持管理委員会により施工事業者を選定し、当該住宅の維持管理業務を引き継ぐ。

(2) 地域型住宅の仕様、品質に関する取組みについて

設問 (2) - 1 : 主要構造部（柱・梁・桁・土台）における地域材の推奨する割合で該当する項目を一つ選択ください。

- 1～35%
- 36～70%
- 71～99%
- 100%

設問 (2) - 2 : グループの住宅性能の向上や第三者による評価に関する取組について該当する項目を全て選択ください。 (複数回答可)

- 住宅の性能の確保に関しては、すべて工務店に任せている
- 設計性能評価書を取得している
- 建設性能評価書を取得している
- 耐震等級 3 を取得している
- ゼロ・エネルギー住宅でも長期優良住宅の認定を取得している
- ZEHに取り組んでいる
- BELSに取り組んでいる
- 低炭素住宅の認定を取得している
- 構造等級の確保について信頼できる外部機関に依頼している

依頼先

- その他

内容 施工品質確保のため、JBN編集「木造住宅 工事管理の実務」を参考とした施工管理の標準化を図り、施工品質の高度化を図っている。

設問 (2) - 3 : 地域型住宅の生産体制に関する取組みについて該当する項目を全て選択ください。 (複数回答可)

- 地域型住宅で使用する用材の寸法規格化
- 地域型住宅の施工に関する統一基準がある。 (一部箇所も含む)
- 地域型住宅の信頼性確保に向けた検査ルールがある
- 地域型住宅の積算・見積もりに関する統一したルールがある
- 使用する地域材の在庫把握の仕組み
- 指定（推奨）の建材・住宅設備機器等の活用による在庫情報の共有
- 地域型住宅としての信頼性を確保するためのグループ独自の証明書の発行
- 完成保証・地盤補償等の各種保険の添付（瑕疵担保責任保険は除く）
- その他

内容 「梨モデル」の基準を作成し、構成員が設計または施工する省エネ住宅のサポートを行っている

(3) 地域型住宅の維持管理に関する取組みについて**設問 (3) - 1 : 住宅履歴情報の管理・活用について該当する項目を一つ選択ください。**

- 住宅履歴情報は施主が保管管理を行う
- 住宅履歴情報は施工事業者で保管管理を行う（施工事業者任せ）
- 住宅履歴情報はグループ事務局で一括して保管管理を行う
- グループで指定する住宅履歴情報サービス機関で保管管理する
- その他

内容

設問 (3) - 2 : 維持管理の実施に関する取組みについて該当する項目を一つ選択ください。

- グループ共通の維持管理計画書に従って維持管理・点検を行う
- 各社個別の維持管理計画書に従って維持管理・点検を行う
- グループとして外部の機関と提携（契約）して維持管理を実施
- 維持管理の実施に関しては施工事業者任せ
- その他

内容

設問 (3) - 3 : グループ事務局で維持管理の対応について該当する項目を一つ選択ください。

- グループ事務局が施工事業者に連絡して維持管理・点検を行う
- 維持管理の実施に対してグループ事務局にて報告を受け管理する
- 維持管理の実施に関してグループ事務局では関与しない

(4) グループで実施する研修、サポート体制に関する取組みについて**設問 (4) - 1 : グループで実施、参加する研修会・講習会について該当する項目を全て選択ください。（複数回答可）**

- 補助交付申請、実績報告等の補助事業に関連する説明会
- 「こども工コ住まい事業」の内容、申請方法等についての説明会
- 地域型住宅の認定・評価書取得等の設計技術・知識に関する研修会
- 構造等級の確保に向けた研修会
- 地域型住宅に関連した施工技術・知識に関する研修会
- 地域型住宅の維持管理に関連した研修会
- 住宅性能評価・表示協会が開催する講習会への参加
- 住宅金融支援機構が開催する仕様書説明会への参加
- 改正省エネルギーに関連した研修会
- 顧客提案等の営業手法等に関する研修会
- 工務店経営に関連した研修会（人材育成・働き方改革・民法改正等）
- C C U S （建設キャリアアップシステム）に関連した研修会
- 事業者向け現場見学会
- その他

内容

設問（4）－2：グループ（事務局）の未経験工務店の割合を一つ選択ください。

- 未経験工務店は所属していない
 未経験工務店の所属が1／3未満
 未経験工務店が1／3以上
 未経験工務店がどれだけ所属しているかわからない

設問（4）－3：グループ（事務局）が実施する未経験工務店に対するサポート内容に**について該当する項目を全て選択ください。（複数回答可）**

- 未経験工務店への優先サポートの実施
 地域型住宅の補助活用マニュアル（手順書）の用意
 「こども工コ住まい事業」の内容、申請方法等についてのサポート
 各種認定取得サービスの活用提案
 施工管理・施工検査のサポート
 営業支援（提案書作成・営業同行）
 事務局による交付申請書類作成支援
 事務局による実績報告書類作成支援
 特にサポートは行っていない
 その他

内容

（5）地域型住宅の地域社会との連携や継承についての確認**設問（5）－1：地域社会との連携・継承等について該当する項目を全て選択ください。****（複数回答可）**

- 地域の伝統的なデザインの継承を意識している
 地域の街並みの継承を意識して対応する
 地域の住まい方の継承を意識して対応する
 地域型住宅に和の住まいの要素を取り入れた対応を行う

（6）災害発生時・発生後の対応に対する取組みについて**選択 災害発生時・発生後の対応について**

- 特に取り決めしていることは無い
 取組みを行っている

内容 山梨県と災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定を締結し、災害発生時に地場の工務店や大工等の力を結集して災害復興にあたる体制を構築している。

※ 災害発生時の国土交通省よりの情報提供の受け取りについて

- 情報提供を受ける

グループの取組み等PRポイントについて

当グループは、地場の森林組合、製材所、木材流通、設計事務所、工務店等の木造住宅・建築物の川上から川下までの事業者を構成員としており、こうした構成員の連携を図ることにより、地域環境にマッチした木造建築技術を活かし、顧客ニーズに合わせた山梨県産材を活用した木造住宅・建築物の普及に取り組んでいます。

これらの取り組みを推進するために、構成員事業者へのサポートとして、法律の改正や技術に関する様々な情報の提供、技術力を高めるための講習会の開催、構成員相互の現場見学会等の実施や人材

地域型住宅の性能・アピールポイントについて

山梨県における殆どの地域は盆地特有の気候を特徴とし、夏は蒸し暑い高温多湿型であり、冬の寒さも厳しく、夏と冬の気温差が激しいのが特徴です。中でも、夏の温度と湿度の高さは全国でも有数であり、この気候への対処が過ごしやすい住宅・建築物の肝どころであると言えます。

当グループが取り組む地域型住宅「KAIWA（甲斐環）な家」では、設計段階において盆地特有の気候に対応するため、卓越風を考慮した配置計画・平面計画・開口部の計画を行い、軒の出の深さの検討による陽射しの遮断に配慮しています。

また、木材の品質を確保した山梨県産材を主要構造材の過半に使用し、地震に強い構造計画に努

地域型住宅における地域材の活用について

当グループでは、食の「地産地消」と同しく、地域で育てた木を地域で使つ「地産地建」を考えることが必要であると考えています。山梨県産材の積極的な活用は、生産から流通・消費に連なる多くの業種を活性化し、また山に人の手が入ることは、山の環境、ひいては地域の環境を持続させることに繋がります。

当グループが取り組む地域型住宅「KAIWA（甲斐環）な家」では、地域材の活用を推進するため、下記の共通ルールを取り決めています。

引き渡し後の維持管理について

当グループが取り組む地域型住宅「KAIWA（甲斐環）な家」では、引き渡し後の維持管理として共通の維持保全計画書を使用し、指定期間における維持管理と点検を、グループ内の維持管理委員会が作成した点検マニュアルに則り実施し、修繕等の必要が生じた場合は、無償あるいは見積書等で建築主の承諾を得て有償で修繕を行うことを定めています。

地域型住宅の設計図や各種許認可書類、点検・メンテナンス等の履歴情報は、グループが指定する住宅履歴情報サービス機関で保管管理することを定めており、建築主はいつでも履歴情報を閲覧等活

消費者相談窓口の有・無と対消費者に対する対応内容

- 消費者相談窓口がある

事務局による電話受付およびグループのホームページ内にある問い合わせフォームより消費者からの相談を受け付けている。

相談内容によりグループ構成員を派遣して対応している。

受付番号 598
グループ名称 一般社団法人山梨県木造住宅協会

<様式5>

令和5年度のZEH等の申請

行わない

(1) BELS認証による評価について ※原則、BELS認証による評価となります。

設問(1)-1 グループとして展開する地域(ZEH等の供給予定地)を以下から全て選択してください。 (1つ以上選択必須)

- 1地域
- 2地域
- 3地域
- 4地域
- 5地域
- 6地域
- 7地域
- 8地域

設問(1)-2 NearlyZEHでの申請を行うか、行わないか、選択してください。

- 行う ※建設(予定)地が「地域区分:1・2地域」、「日射地域区分:A1、A2」、「多雪地域」の何れかに該当すること
- 行わない

設問(1)-3 ZEH Orientedでの申請を行うか、行わないか、選択してください。

- 行う ※建設(予定)地が「多雪地域」、「都市部狭小地」の何れかに該当すること
- 行わない

設問(1)-4 ZEH等の事業形態を選択してください。

- 請負
- 売買

設問(1)-5 ZEH等の取組みについて

A:グループとしてZEH等の供給に積極的ですか。

- はい
- いいえ
- どちらとも言えない

B:ZEH等の省エネ性能について、グループで供給する数値目標は設定していますか。

- はい
- いいえ (ZEH等の要件に適応する住宅を供給する)

C:設問Bで「はい」と選択した場合、設定されている数値目標を記入してください。(設問Bで「いいえ」を選択した場合、設問Dへ)

外皮平均熱貫流率 [w/(m²·k)] (UA値)

0.5

- この項目の設定はなし

全体のエネルギー削減率(%) (R値)

100

- この項目の設定はなし

太陽光を除くエネルギー削減率(%) (R0値)

30

- この項目の設定はなし

D:交付申請における外皮計算(UA値の算出)は、どのような方法で行いますか。

- グループ事務局が実施
 - 申請事業者(施工事業者)が実施
 - 外注(外部事業者)が実施

(グループで特定の外注先がある場合は記入してください)

- その他

申請事業者(施工事業者)から依頼があった場合は、事務局で計算

E: 交付申請における一次エネルギー消費量計算(R値、R0値の算出)は、どのような方法で行いますか。

- グループ事務局が実施
 - 申請事業者(施工事業者)が実施
 - 外注(外部事業者)が実施

(グループで特定の外注先がある場合は記入してください)

- その他

申請事業者(施工事業者)から依頼があった場合は、事務局で計算

F:交付申請におけるBELS申請書作成、および、申請等は、どのような方法で行いますか。

- グループ事務局が実施
 - 申請事業者(施工事業者)が実施
 - 外注(外部事業者)が実施

(グループで特定の外注先がある場合は記入してください)

- その他

由請事業者(施工事業者)から依頼があった場合は、事務局で申請

G:交付申請におけるZEH等の耐震要件の確認(構造計算、壁量計算等)は、どのような方法で行いますか。

- グループ事務局が実施
 - 申請事業者(施工事業者)が実施
 - 外注(外部事業者)が実施

(グループで特定の外注先がある場合は記入してください)

- その他

2016

※グループでの「モデルプランによる性能の試算」を行い、設問(1)～7以降について回答してください。

*グループでの「モデルプランによる性能の試算」とは、任意の住宅をモデルプランとして想定し、グループの基準や目安になるZHE等の仕様を用いて試算すること

設問(1)-7 モデルプランによるZEH等の性能の試算はどのような方法で行いましたか。

- グループ事務局が実施
 - 申請事業者(施工事業者)が実施
 - 外注(外部事業者)が実施

(グループで特定の外注先がある場合は記入してください)

- その他

100% of the time, the system will be able to correctly identify the target object.

設問(1)－8 モデルプラン試算結果を記入してください。(必ずモデルプラン試算結果を1つ以上記入してください)

設問(1)－9 NearlyZEHの試算結果を記入してください。(必ずモデルプラン試算結果を1つ以上記入してください)

設問(1)－2 NearlyZEHの申請を行うとした場合は記入必須

No	想定する地域区分 (1~8)	外皮平均熱貫流率 (UA値)	エネルギー削減率		主な省エネルギー手法				
			全体 R(%)	太陽光発電を除くR0(%)	太陽光発電	太陽光発電 容量 (kW)	太陽熱利用給湯設備	空気集熱式太陽熱利用システム	コーボジエネレーション
1									
2									
3									
4									
5									

(2) 評価委員会による評価について

評価委員会による評価とはWEBプログラムで計算できない省エネ手法を個別に評価する方法です。

BELS評価書を取得して交付申請を行う場合は「BELS認証による評価」となります。

(グループで評価委員会の申請を行う場合は、下記□にチェックを入れてください)

グループとして評価委員会による評価の申請を行う

※評価委員会による評価を行う場合は、別途、申請の様式をゼロエネ評価事務局よりご案内いたします。

ゼロエネ評価事務局からのご案内をお待ちください。(zero@kkj.or.jp)